



SUMA INOX D7 Stainless Steel Polish

Version Number: 1

Preparation date: 2015-01-06

1. IDENTIFICATION

Product name: SUMA INOX D7 Stainless Steel Polish
Product Code: 94368259
SDS #: MS0800586
Recommended use:

- Cleaning product
- This product is intended to be used neat.

Uses advised against: Uses other than those identified are not recommended

Manufacturer, importer, supplier: US Headquarters Diversey, Inc. 8310 16th St. Sturtevant, Wisconsin 53177-1964 Phone: 1-888-352-2249 MSDS Internet Address: www.diversey.com	Canadian Headquarters Diversey, Inc. - Canada 3755 Laird Road Mississauga, Ontario L5L 0B3 Phone: 1-800-668-3131
--	--

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification for the undiluted product

Germ cell mutagenicity	Not classified
Carcinogenicity	Not classified
Flammability	Combustible liquid, Category 4

Signal Word: Danger

Precautionary Statements

COMBUSTIBLE LIQUID.

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from flames and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wear protective gloves, protective clothing and eye or face protection. IF exposed or concerned: Get medical attention or advice. In case of fire: Use CO2, dry chemical, or foam to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of in accordance with all federal, state and local applicable regulations.

Health hazards not otherwise classified (HHNOC) - Not applicable

Physical hazards not otherwise classified (PHNOC) - Not applicable

Classification for the diluted product

Germ cell mutagenicity	Not classified
Carcinogenicity	Not classified

Precautionary Statements

None required.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

SUMA INOX D7 Stainless Steel Polish

1 of 5



Classified Ingredients

Ingredient(s)	CAS #	Weight %
Isoparaffinic hydrocarbon solvent	64742-48-9	3% - < 5%
Dipropylene glycol	25265-71-8	1% - < 3%
Propylene glycol	57-55-6	1% - < 3%

*Exact percentages are being withheld as trade secret information

4. FIRST AID MEASURES

Undiluted Product:

Eyes: Rinse with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

Skin: Rinse with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

Inhalation: No specific first aid measures are required.

Ingestion: Rinse mouth with water.

Most Important Symptoms/Effects: No information available.

Immediate medical attention and special treatment needed: Not applicable.

Aggravated Medical Conditions: None known.

Diluted Product:

Eyes: Rinse with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

Skin: Rinse with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

Inhalation: No specific first aid measures are required.

Ingestion: Rinse mouth with water.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Specific methods:

No special methods required

Suitable extinguishing media:

Use dry chemical, CO₂, water spray or "alcohol" foam.

Specific hazards:

Keep product and empty container away from heat and sources of ignition.

Special protective equipment for firefighters: As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear.

Extinguishing media which must not be used for safety reasons: No information available.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions:

Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition.

Environmental precautions and clean-up methods:

Absorb spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling: Avoid contact with skin and eyes. Avoid prolonged or repeated contact with skin. Harmful if swallowed. Do not taste or swallow. COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Use only in well-ventilated areas. Avoid repeated or prolonged inhalation of vapors or spray mist which may cause cumulative effects. Wash thoroughly after handling. FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Storage:

Protect from freezing. Keep tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Aerosol Level (if applicable) : Not applicable

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Exposure Guidelines:

Ingredient(s)	CAS #	ACGIH	OSHA
White mineral oil	8042-47-5	-	-
Dipropylene glycol n-butyl ether	29911-28-2	-	-
Isoparaffinic hydrocarbon solvent	64742-48-9	-	-

Tripropylene glycol n-butyl ether	55934-93-5	-	-
Propylene glycol	57-55-6	-	-
Dipropylene glycol	25265-71-8	-	-
2h-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl- ridecyl)-	10191-41-0	-	-
Butylated hydroxytoluene	128-37-0	2 mg/m ³ (TWA)	-

Undiluted Product:

Engineering measures to reduce exposure:

No special ventilation requirements General room ventilation is adequate

Personal Protective Equipment

Eye protection:

No special requirements under normal use conditions.

Hand protection:

No special requirements under normal use conditions. Rubber gloves recommended for prolonged or repeated skin contact.

Skin and body protection:

No special requirements under normal use conditions.

Respiratory protection:

If aerosols, mists, or vapors are not adequately controlled by ventilation, use appropriate respiratory protection to avoid over-exposure.

Hygiene measures:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Diluted Product:

Personal Protective Equipment

Eye protection:

No personal protective equipment required under normal use conditions.

Hand protection:

No personal protective equipment required under normal use conditions.

Skin and body protection:

No personal protective equipment required under normal use conditions.

Respiratory protection:

No personal protective equipment required under normal use conditions.

Hygiene measures:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Physical State: Liquid

Evaporation Rate: No information available

Odor threshold: No information available.

Melting point/range: Not determined

Autoignition temperature: No information available

Solubility in other solvents: No information available

Density: 7.17 lbs/gal 0.86 Kg/L

Bulk density: No information available

Flash point: 145 °F 63 °C

Dilution Flash Point: Not Applicable

Elemental Phosphorus: 0.00 % by wt.

pH: No information available

Dilution pH: Not Applicable

Metal Corrosion: Not determined

Explosion limits: - upper: Not determined - lower: Not determined

Color: Clear

Odor: Hydrocarbon

Boiling point/range: Not determined

Decomposition temperature: Not determined

Solubility: Insoluble

Relative Density (relative to water): 0.86

Vapor density: No information available

Vapor pressure: No information available.

Partition coefficient (n-octanol/water): No information available

Viscosity: No information available

VOC: 3 % *

VOC % by wt. at use dilution 3 % *

Flammability (Solid or Gas): Not applicable

* - Title 17, California Code of Regulations, Division 3, Chapter 1, Subchapter 8.5, Article 2, Consumer Products, Sections 94508

10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity:

Not Applicable

Stability:

The product is stable

Hazardous decomposition products:

None reasonably foreseeable.

Materials to avoid:

Do not mix with any other product or chemical unless specified in the use directions.

Conditions to avoid:

Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure:

Eye contact, Skin contact, Inhalation, Ingestion

Delayed, immediate, or chronic effects and symptoms from short and long-term exposure

Skin contact: May be mildly irritating to skin. Symptoms may include redness and/or transient discomfort.

Eye contact: May be mildly irritating to eyes.
Ingestion: No information available.
Inhalation: No information available.
Sensitization: No known effects.

Numerical measures of toxicity

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity: No information available.

Persistence and Degradability: No information available.

Bioaccumulation: No information available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste from residues / unused products: This product, as sold, if discarded or disposed, is not a hazardous waste according to Federal regulations (40 CFR 261.4 (b)(4)). Dispose in compliance with all Federal, state, provincial, and local laws and regulations.

Contaminated Packaging: Do not re-use empty containers.

RCRA Hazard Class (undiluted product): Not Applicable

RCRA Hazard Class (diluted product): Not Applicable

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT/TDG/IMDG: Please refer to the Diversey HazMat Library, only available through Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, for up to date shipping information.

DOT (Ground) Bill of Lading Description: CLEANING, WASHING, BUFFING, OR POLISHING COMPOUNDS LIQUID

IMDG (Ocean) Bill of Lading Description: Same as DOT above.

15. REGULATORY INFORMATION

International Inventories at CAS# Level

All components of this product are listed on the following inventories: U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL).

U.S. Regulations

California Proposition 65: This product is not subject to the reporting requirements under California's Proposition 65.

RIGHT TO KNOW (RTK)

Ingredient(s)	CAS #	MARTK:	NJRTK:	PARTK:	RIRTK:
White mineral oil	8042-47-5	X	X	-	-
Dipropylene glycol n-butyl ether	29911-28-2	-	-	-	-
Isoparaffinic hydrocarbon solvent	64742-48-9	-	-	-	-
Dipropylene glycol	25265-71-8	-	-	X	-
Tripropylene glycol n-butyl ether	55934-93-5	-	-	-	-
Propylene glycol	57-55-6	-	X	X	-

CERCLA/ SARA

SARA 311/312 Hazard Categories

Immediate: X
Delayed: -
Fire: X

Reactivity: -
Sudden Release of Pressure: -

Canadian Regulations

16. OTHER INFORMATION

NFPA (National Fire Protection Association)
Rating Scale: (Low Hazard) 0 - 4 (Extreme Hazard)

Health 2
Flammability 2
Instability 0

Version Number: 1
Preparation date: 2015-01-06

Reason for revision: Not applicable
Prepared by: NAPRAC

Notice to Reader: This document has been prepared using data from sources considered technically reliable. It does not constitute a warranty, express or implied, as to the accuracy of the information contained within. Actual conditions of use and handling are beyond seller's control. User is responsible to evaluate all available information when using product for any particular use and to comply with all Federal, State, Provincial and Local laws and regulations.



SUMA INOX D7 Agent de polissage pour acierinoxydable

Numéro de révision: 1

Date de révision: 2015-01-06

1. IDENTIFICATION

Nom du produit SUMA INOX D7 Agent de polissage pour acierinoxydable
Code du produit: 94368259
FDS #: MS0800586
Utilisation recommandée:

- Produit de nettoyage
- Ce produit est projeté être utilisé non dilué.

Utilisations déconseillées: Les utilisations autres que celles identifiées ne sont pas recommandées

Producteur, importateur, fournisseur
 Siège social aux États-Unis
 Diversey, Inc.
 8310 16th St.
 Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
 Phone: 1-888-352-2249
 Adresse Internet pour les fiches signalétiques :
 www.diversey.com

Siège social au Canada
 Diversey - Canada
 2401 Bristol Circle
 Oakville, Ontario L6H 6P1
 Phone: 1-800-668-3131

Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du produit non dilué

Mutagénicité sur les cellules germinales	Non répertorié
Cancérogénicité	Non répertorié
Inflammabilité	Liquide combustible, Catégorie 4

Mention d'avertissement: Danger

Déclarations sur la sécurité

LIQUIDE COMBUSTIBLE.

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éloigner des flammes et des surfaces chaudes. Défense de fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'incendie : utiliser du dioxyde de carbone (CO₂), un produit chimique sec ou de la mousse pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

Dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA) - non applicable

Dangers physiques non autrement classifiés (DPNCA) - Sans objet.

Classification du produit dilué

Mutagénicité sur les cellules germinales	Non répertorié
Cancérogénicité	Non répertorié

Déclarations sur la sécurité

Pas nécessaire.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**Ingrédients classifiés**

Composant(s)	CAS #	% en poids
Dissolvant d'hydrocarbure isoparaffinique	64742-48-9	3% - < 5%
Dipropylène glycol	25265-71-8	1% - < 3%
Glycol propylénique	57-55-6	1% - < 3%

*Les pourcentages exacts sont retenues à titre de renseignements commerciaux secrets

4. PREMIERS SOINS**Produit Non Dilué:**

Les Yeux: Rincer abondamment à l'eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

Par voie cutanée: Rincer abondamment à l'eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

PAR INHALATION : Les premiers secours ne sont pas nécessaires.

Hydrocarbures aromatiques Rincer la bouche à l'eau.

Symptômes/effets les plus importants : Pas d'information disponible.

Une aide médicale immédiate et un traitement spécial sont de rigueur Sans objet.

Conditions médicales aggravées: Aucun à notre connaissance.

Produit Dilué:

Les Yeux: Rincer abondamment à l'eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

Par voie cutanée: Rincer abondamment à l'eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

PAR INHALATION : Les premiers secours ne sont pas nécessaires

Hydrocarbures aromatiques Rincer la bouche à l'eau.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**Méthodes particulières d'intervention**

Aucune méthodes spéciale n'est requise

Moyen d'extinction approprié

Utiliser un produit chimique sec, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse d'alcool.

Dangers spécifiques

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité: Pas d'information disponible.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**Précautions individuelles**

Ne pas toucher les contenants endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements protecteurs appropriés. Enlever toute source d'inflammation.

Précautions pour la protection de l'environnement et méthodes de nettoyage :

Absorber l'écoulement avec un matériau inerte (p.e.sable sec ou terre), puis mettre dans un conteneur pour déchets chimiques.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Manipulation: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Nocif en cas d'ingestion. Ne pas goûter ni avaler. LIQUIDE ET VAPEUR COMBUSTIBLES. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter l'inhalation répétée ou prolongée des vapeurs ou du brouillard dont les effets peuvent être cumulatifs. Bien laver après manipulation. POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT

Entreposage:

Protéger du gel. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Niveau d'aérosol (le cas échéant) : Sans objet.

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives d'exposition:

Composant(s)	CAS #	ACGIH	OSHA
Huile minérale blanche	8042-47-5	-	-
Éther de butyl dipropylène glycol	29911-28-2	-	-
Dissolvant d'hydrocarbure isoparaffinique	64742-48-9	-	-
[(butoxyméthylethoxy)méthylethoxy]propane-1-ol	55934-93-5	-	-
Glycol propylénique	57-55-6	-	-
Dipropylène glycol	25265-71-8	-	-
2h-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetraméthyl-2-(4,8,12-triméthyl- ridecyl)-	10191-41-0	-	-
2,6-ditert-butyl-p-cresol	128-37-0	2 mg/m ³ (TWA)	-

Produit Non Dilué:**Mesures d'ordre technique:**

Aucune ventilation particulière requise Ventilation adéquate du local

Protection individuelle

Protection des yeux:	Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation.
Protection des mains:	Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation. Gants en caoutchouc recommandés en cas de contact prolongé et répété avec la peau.
Protection de la peau et du corps:	Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation.
Protection respiratoire:	Si l'aération est inadéquate pour contrôler les aérosols, les brumes et les vapeurs, utiliser une protection respiratoire appropriée pour éviter toute surexposition.
Mesures d'hygiène:	A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Produit Dilué:**Protection individuelle**

Protection des yeux:	Aucun équipement de protection individuelle requis dans des conditions normales d'utilisation.
Protection des mains:	Aucun équipement de protection individuelle requis dans des conditions normales d'utilisation.
Protection de la peau et du corps:	Aucun équipement de protection individuelle requis dans des conditions normales d'utilisation.
Protection respiratoire:	Aucun équipement de protection individuelle requis dans des conditions normales d'utilisation.
Mesures d'hygiène:	A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État de la matière: Liquide

Vitesse d'évaporation: Pas d'information disponible.

Seuil de l'odeur: Pas d'information disponible.

Point/intervalle de fusion indéterminé

Température d'auto-inflammation: Pas d'information disponible.

Solubilité dans d'autres solvants Pas d'information disponible.

Densité 7.17 lbs/gal 0.86 Kg/L

Masse volumique apparente Pas d'information disponible.

Point d'éclair 145 °F 63 °C

Point d'éclair de la dilution: Not Applicable

Phosphore élémental: 0.00 % by wt.

pH Pas d'information disponible.

pH de la solution diluée Not Applicable

Corrosion des métaux Non déterminé

Limites d'explosivité - supérieure: indéterminé - **inférieure:** indéterminé

Couleur: primaire Clair

Odeur: primaire Hydrocarbure

Point/intervalle d'ébullition: indéterminé

Température de décomposition: Indéterminé

Solubilité: insoluble

Densité relative (relativement à l'eau): 0.86

Densité gazeuse: Pas d'information disponible.

Pression de vapeur: Pas d'information disponible.

Coefficient de partage (n-octanol/eau): Pas d'information disponible.

Viscosité: Pas d'information disponible.

Teneur (%) en COV (composés organiques volatils): 3 % *

% COV par poids dse la dilution d'emploi 3 % *

Inflammabilité (solide ou gaz): Sans objet.

* - Titre 17, Code des règlements de la Californie, division 3, chapitre 1, sous-chapitre 8.5, article 2, Produits de consommation, sections 94508

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Reactivity:

Stabilité

Produits de décomposition dangereux

Matières à éviter

Conditions à éviter

Not Applicable

Le produit est stable

Aucun raisonnablement prévisible.

Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique à moins d'indication contraire dans le mode d'emploi.

Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Information sur les voies d'exposition probables:

Contact avec les yeux, Contact avec la peau, Inhalation, Ingestion

Effets et symptômes retardés, immédiats ou chroniques dûs à l'exposition à court et à long terme

Contact avec la peau: Peut irriter modérément la peau. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs et/ou de l'inconfort transitoire.

Contact avec les yeux: Peut irriter modérément les yeux.

Ingestion: Pas d'information disponible.

Inhalation: Pas d'information disponible.

Sensibilisation: Aucun effet connu.

Mesures numériques de toxicité**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

Écotoxicité: Pas d'information disponible.

Persistance et dégradabilité Pas d'information disponible.

Bioaccumulation: Pas d'information disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets des résidus / produits non utilisés: Ce produit, tel que vendu, en cas de rejet ou d'élimination, n'est pas un déchet dangereux aux termes des règlements fédéraux (40 CFR 261.21 b) 4)). Assurer l'élimination conformément aux dispositions de tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux, étatiques et municipaux.

Emballages contaminés Ne pas réutiliser des récipients vides.

Catégorie de risque en vertu de la loi RCRA (produits non dilués) : Non applicable

Catégorie de risque en vertu de la loi RCRA Non applicable
(produits dilués):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT/TDG: Veuillez vous reporter à la bibliothèque HAZMAT (MATDANG - matières dangereuses) de Diversy sur le site Web <http://naextranet.diversey.com/dot> pour obtenir des renseignements à jour sur l'expédition.

Description du connaissance DOT (voie terrestre) CLEANING, WASHING, BUFFING, OR POLISHING COMPOUNDS LIQUID

Description du voie maritime connaissance Same as DOT above.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**Inventaires internationales**

Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA), Canada (DSL/NDL).

Réglementation des É.-U.

Proposition 65 de la Californie: Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie.

RIGHT TO KNOW (RTK)

Composant(s)	CAS #	MARTK:	NJRTK:	PARTK:	RIRTK:
Huile minérale blanche	8042-47-5	X	X	-	-
Éther de butyl dipropylène glycol	29911-28-2	-	-	-	-

Dissolvant d'hydrocarbure isoparaffinique	64742-48-9	-	-	-	-
Dipropylène glycol	25265-71-8	-	-	X	-
[(butoxyméthylethoxy)méthylethoxy] propane-1-ol	55934-93-5	-	-	-	-
Glycol propylénique	57-55-6	-	X	X	-

CERCLA/ SARA

Catégories de risque en vertu de la loi SARA, section 311/312

Immédiat	X
Différée	-
Feu	X
Réactivité	-
Décompression soudaine	-

Réglementation Canadienne

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA (National Fire Protection Association)

Échelle de classification des risques: (faible risque) 0 – 4 (risque extrême)

Santé 2

Inflammabilité 2

Instabilité 0

Numéro de révision: 1

Date de révision: 2015-01-06

Cause de la révision: Sans objet
Préparé par : NAPRAC

Avis au lecteur: Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-incluses. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.